



HISクライアント端末 ID-Link利用プロキシ設定 (InternetExplorer)

第2版 2020/03/13

株式会社エスイーシー
ID-Linkサポートセンター


重要

**HIS端末でWebベースのシステムを利用している場合は、
ID-Linkのプロキシを利用しないように、アドレスを例外設定する必要があります。
設定に不備があると、他のWebベースのシステムが利用できなくなります。
事前に、ご利用Webシステムと、アドレスの洗い出しをお願いいたします。**

Internet Explorer 端末設定 1



Internet Explorerを起動し、
右上の歯車アイコン（ツール）
→ [インターネットオプション] を選択します。

① 右上の歯車アイコン（ツール）をクリック




[接続] タブ → 『LANの設定』を選択します。

③ [接続] タブをクリック




Internet Explorer 端末設定 2

“LANにプロキシサーバを利用する”にチェック、アドレス欄に**指定のアドレス（※1）**、ポート欄に『**3128**』を入力し、“ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない”にチェックをつけます。
事前に洗い出した、**ID-Linkプロキシを利用しないWebシステムは**、『詳細設定』をクリックし、“**例外**”欄に**Webシステムのアドレス**を入力し、『OK』をクリックしてください。
設定が完了したら、『OK』をクリックしてください。



ID-Linkプロキシを利用しないWebシステムのIPアドレスを設定して下さい。



(※1)

xxx.yyyの部分は、各施設によって異なります。
弊社ID-Link担当よりメールでお伝えします。

Internet Explorer 端末設定 3

Internet Explorerのアドレス欄に「<http://www.mykarte.com/mykarte/>」を入力し、ID-Linkのログインページが表示されることを確認できれば設定完了です。



お問い合わせ先

- ご利用のシステムの接続実績や、その他ご不明点につきましては、株式会社エスイーシー ID-Linkサポートセンターまでお問い合わせください。

- **お電話でのお問い合わせ**

0138-22-7227

受付時間：月曜～金曜9：00～12：00、13：00～17：00（祝日および年末年始を除く）

- **メールでのお問い合わせ**

support@mykarte.com

お問い合わせの際には、下記情報の記載をお願いいたします。

- ・ご所属（会社、医療機関等）
- ・お客様のお名前
- ・Emailアドレス
- ・ご連絡先（住所、電話番号）
- ・件名：**HIS端末へのプロキシ設定（ご利用ブラウザ名・バージョン）**

また、お問い合わせに対して返信を差し上げるまでに数日を要する場合がございます。

改版履歴

版数	項目	説明	日付
第1版	全般		2018/08/06
第2版	レイアウト、例外設定の記載例の修正		2020/03/13