



HIS端末連動について (.Net版)

第5.1版 2017/08/30

株式会社エスイーシー
ID-Linkサポートセンター

HIS端末より **IDLink** を起動するために必要なもの


- WebLauncher 実行モジュール
下記URLから、ダウンロード出来ます。
<http://www.mykarte.org/download/common/vc/WebLauncher.zip>
- WebブラウザへのProxy設定
事前に、WebブラウザへのProxyを設定する必要があります。
設定については、下記URLを参照して下さい。
<http://www.mykarte.org/idlink/doc/proxy/>
※ **IDLink** ログイン画面が表示できる事を確認して下さい。
- 施設ID (facilityId)
※弊社から発行されます。
- 職員IDの登録
IDLink にて、事前に職員IDを登録する必要があります。

事前確認

下記ホームページが参照できるかを確認します。

<http://www.mykarte.com/mykarte/>

※ご利用の地域によってはドメイン名が異なる場合がありますので、
環境に合わせて確認して下さい。



参照できない場合は、前頁のWebブラウザへのProxy設定を再確認して下さい。

事前準備

事前にダウンロードして頂いたWebLauncher 実行モジュールのフォルダの中にある

WebLauncher.xmlをメモ帳で開き、①～⑤の部分を変更に合わせて変更して下さい。

【初期XMLファイル設定】

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift-JIS" standalone="no"?>
```

```
<Config>
```

```
<!-- 起動ブラウザ設定 -->
```

```
<TheBrowserOfOrdinaryUse>
```

```
<!-- ①起動するブラウザの番号を下記から選択して設定して下さい。 -->
```

```
<WebBrowserNo>1</WebBrowserNo>
```

```
<!-- ☆ファイルパスは、適宜環境に合わせて設定して下さい。 -->
```

```
<WebBrowser1>C:¥¥Program Files¥¥Internet Explorer¥¥iexplore.exe</WebBrowser1>
```

```
<Webbrowser2>C:¥¥Program Files¥¥Mozilla Firefox¥¥firefox.exe</Webbrowser2>
```

```
<Webbrowser3>C:¥¥Program Files¥¥Mozilla Firefox¥¥FirefoxPortable.exe</Webbrowser3>
```

```
<Webbrowser4></Webbrowser4>
```

```
<Webbrowser5></Webbrowser5>
```

```
</TheBrowserOfOrdinaryUse>
```

```
<!-- 起動URL情報 -->
```

```
<CommandLineDefinition>
```

```
<!-- ②施設ID -->
```

```
<facilityId>xxx</facilityId>
```

```
<!-- ③接続方式 SSL接続以外："0" SSL接続："1" -->
```

```
<SecureSocketLayer>0</SecureSocketLayer>
```

```
<!-- ④システム情報 0:NEC MegaOakHR 1:CSI MegaOak-MI・RA・Is/EX・PX 2:Other systems -->
```

```
<Package>0</Package>
```

```
<!-- ⑤接続先 -->
```

```
<Domain>www.mykarte.com</Domain>
```

```
</CommandLineDefinition>
```

```
</Config>
```

① 起動ブラウザ設定

事前にダウンロードして頂いたWebLauncher 実行モジュールのフォルダの中にあるWebLauncher.xmlをメモ帳で開き、①の部分を環境に合わせて変更して下さい。

```
<!-- 起動ブラウザ設定 -->
```

```
<TheBrowserOfOrdinaryUse>
```

```
<!-- ①起動するブラウザの番号を下記から選択して設定して下さい。 -->
```

```
<WebBrowserNo>1</WebBrowserNo>
```

```
<!-- ☆ファイルパスは、適宜環境に合わせて設定して下さい。 -->
```

```
<WebBrowser1>C:¥¥Program Files¥¥Internet Explorer¥¥iexplore.exe</WebBrowser1>
```

```
<Webbrowser2>C:¥¥Program Files¥¥Mozilla Firefox¥¥firefox.exe</Webbrowser2>
```

```
<Webbrowser3>C:¥¥Program Files¥¥Mozilla Firefox¥¥FirefoxPortable.exe</Webbrowser3>
```

```
<Webbrowser4></Webbrowser4>
```

```
<Webbrowser5></Webbrowser5>
```

```
</TheBrowserOfOrdinaryUse>
```

I

II

I 起動するブラウザをIIより選択し、該当番号<WebBrowserX>を設定して下さい。

例. FirefoxPortableの場合

```
<WebBrowserNo>3</WebBrowserNo>
```

II 起動するブラウザのファイルパスを環境に合わせて設定して下さい。

【注意】

ファイルの区切り文字は、必ず、“¥¥”と記載して下さい。

例.

```
<WebBrowser1>C:¥¥Program Files¥¥Internet Explorer¥¥iexplore.exe</WebBrowser1>
```

② 起動URL情報設定

事前にダウンロードして頂いたWebLauncher 実行モジュールのフォルダの中にあるWebLauncher.xmlをメモ帳で開き、②～⑤の部分環境に合わせて変更して下さい。

```
<!-- 起動URL情報 -->
```

```
<CommandLineDefinition>
```

```
<!-- ②施設ID -->
```

```
<facilityId>xxx</facilityId>
```

```
<!-- ③接続方式 OD-VPN : "0" SSL接続 : "1" -->
```

```
<SecureSocketLayer>0</SecureSocketLayer>
```

```
<!-- ④システム情報 0:NEC MegaOakHR 1:CSI MegaOak-MI・RA・Is/EX・PX 2:Other systems -->
```

```
<Package>0</Package>
```

```
<!-- ⑤接続先-->
```

```
<Domain>www.mykarte.com</Domain>
```


```
</CommandLineDefinition>
```

I 自施設の施設IDを設定して下さい。設定値については、弊社へお問い合わせください。

例. 施設IDが“12345”の場合
<facilityId>12345</facilityId>

II 自施設の**ID Link**を利用する際の接続方式により、設定して下さい。

例. SSLサーバ証明書を利用して接続している場合。
<SecureSocketLayer>1</SecureSocketLayer>



② 起動URL情報設定

Ⅲ 自施設のシステム情報を設定して下さい。

例. NEC社 MegaOakHRから連動起動する場合
<Package>0</Package>

例. CSI社 MegaOak-MI・RA・Is/EX・PXより連動起動する場合
<Package>1</Package>

Ⅳ 自施設の**ID Link**を使用する環境により、接続先を設定して下さい。

例. 起動URLが <http://mykarte.test-net.org/mykarte/> の場合。
<Domain>mykarte.test-net.org</Domain>

実行方法（患者カレンダー画面を表示する場合）

WebLauncher.exeが格納されているフォルダに移動し、コマンドラインより、下記コマンドを実行します。

```
WebLauncher△XXXXX△YYYYY
```

※△：半角スペース

実行後、ブラウザが自動起動し、指定した患者情報が表示されます。

設定名	形式	説明
WebLauncher.exe	文字列	実行EXE
XXXXX	文字列	ID Link の職員情報登録で登録した職員番号を設定します。 ※次頁の設定参考画面参照の事
YYYYY	文字列	ID Link の参照する連携患者IDを設定します。 ※次頁の設定参考画面参照の事

設定参考画面(患者カレンダー画面を表示する場合)



Home > ロール選択 > 連携患者選択 > 個人情報検索 > 個人情報一覧 >

ログアウト

患者ID登録



職員情報 検索結果一覧

職員情報を修正する場合はリンクから行ってください。

医療機関名	職員番号	施設科名称	役割
テスト病院	hiroki	内科	管理者



XXXXXX



Home > ロール選択 > 連携患者選択 > 地域連携システム >

ログアウト

カレンダー表示

文書一覧

画像一覧

ファイル一覧

期間一覧

患者 ID 11223344



年 月

2011	04/11 (月)	04/18 (月)	04/25 (月)	05/02 (月)	05/09(月)	05
期 間						
処 方						
注 射						
検 査						
画 像						
レポ-ト						
健 診						
ノ-ト						

一覧形式で表示

新規作成...

WebLauncher△XXXXX△YYYYY

YYYYY

実行方法（連携患者一覧画面を表示する場合）

WebLauncher.exeが格納されているフォルダに移動し、コマンドラインより、下記コマンドを実行します。

```
WebLauncher△XXXXX
```

※△：半角スペース

実行後、ブラウザが自動起動し、指定した患者情報が表示されます。

設定名	形式	説明
WebLauncher.exe	文字列	実行EXE
XXXXX	文字列	ID Link の職員情報登録で登録した職員番号を設定します。 ※次頁の設定参考画面参照の事

設定参考画面(連携患者一覧画面を表示する場合)



Home > ロール選択 > 連携患者選択 > 個人情報検索 > 個人情報一覧 >

ログアウト

患者ID登録



職員情報 検索結果一覧

職員情報を修正する場合はリンクから行ってください。

医療機関名	職員番号	施設科名称	役割
テスト病院	hiroki	内科	管理者



新規作



個人情報一覧
に戻る

XXXXX

WebLauncher△XXXXX



Home > 連携患者選択 >

ログアウト

連携患者の管理

連携患者検索

個人情報検索

連携患者検索

連携患者検索

連携患者検索

連携患者検索

連携患者検索

連携患者検索

連携患者検索

患者ID



連携患者選択

連携患者一覧を表示します。
患者を選択すると、カリンダー表示を行います。

ロゴ名	漢字名	カナ名	英語名	性別	生年月日	住所	電話番号	E-mail	操作者
<input checked="" type="radio"/>	21f10c344756552	ですと	テスト	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	153591ac7444f7ae	ですと	テスト	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	3a43f331d225f82f	ですと	テスト	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	5a4d2e475f074edc	ですと	テスト	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	006095696d7c62f6	ですと 村はーと	テスト	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	cd123ba04407d7f			N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	1b29168c160d3f6b	ですと	テスト	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	0b0dc3573f9d13b8	51900005 51900005	51900005 51900005	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	e4e20d9e97b6e9e8	51900004 51900004	51900004 51900004	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	
<input type="radio"/>	22d0c20d5452f9e4	51900003 51900003	51900003 51900003	N/A	5.53-03-25	北海道 函館市 1.1	0000-00-0000	N/A	



患者選択

1/2

お問い合わせ方法について

- ご不明点につきましては、株式会社エスイーシー ID-Linkサポートセンターまでお問い合わせください。

- **お電話でのお問い合わせ**

0138-22-7227

受付時間：月曜～金曜9：00～12：00、13：00～17：00（祝日および年末年始を除く）

- **メールでのお問い合わせ**

support@mykarte.com

お問い合わせの際には、下記情報の記載をお願いいたします。

- ・ご所属（会社、医療機関等）
- ・お客様のお名前
- ・Emailアドレス
- ・ご連絡先（住所、電話番号）
- ・件名：**HIS端末連動について**

また、お問い合わせに対して返信を差し上げるまでに数日を要する場合がございます。

改版履歴

版数	項目	説明	日付
初版	全般	新規	2012.08.29
第2版	全般	WebLauncher.xmlへの設定項目追加・変更	2012.09.05
第3版	全般	設定参考画面（患者カレンダー画面を表示する場合）の修正 設定参考画面（連携患者一覧画面を表示する場合）の追加	2013.04.22
第4版	全般	WebLauncher.xmlへの設定項目追加（ドメイン名）	2014.08.22
第5版	全般	実行方法（連携患者一覧画面を表示する場合）の修正	2016.04.19
第5.1版	全般 お問い合わせ方法について	文字レイアウトの微修正 電話、メールでのお問い合わせ先情報を追加	2017.08.30